

الزراعة في البيوت البلاستيكية



البيوت البلاستيكية ذات القوس الواحد:

| الابعاد (م) | العرض | الارتفاع | الطول | المسافة بين القوس | المسافة بين | المسافة بين القوس | المساحة الكلية |
|-------------|-------|----------|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 9 | 3.2 | 56.5 | 2 | الاول والثاني | الاقواس الاخرى | 2 م |
| | | | | | | | 508.5 |

مواصفات البيت البلاستيكي:

* الاقواس مصنوع من انابيب مغلونه بقطر (6) ملم

* الاتابيب الطويله التي تربط الاقواس مصنوعه من انابيب مغلونه بقطر 32 ملم

* لكل بيت زراعي حمالات محاصيل مصنوعه من انابيب مغلونه بقطر 27 ملم

* الابواب ومصداث ارياح مصنوعه من انابيب معدنيه مغلونه

* كل بيت مزود بارباع ابواب يمكن فتحها بزوايه (90) درجه للاعلى من اجل عمليه التهويه مع باب خدمي عدد 2

* البيت مغطى بماده البولي اثيلين المعالج ضد اشعه الاشعه الفوق البنفسجيه وبسمك 175 مايكرون

* الابواب مغطاه بطبقة مزدوجه من اليلاستك ومثبته بكليسات بلاستيكيه

* هيكل البيت من الحديد المغنون بسمك 1.5 ملم



